

17. 9XX 로컬에서 정의한 필드 - 개요

900	로컬표목 - 개인명	[반복]
910	로컬표목 - 단체명	[반복]
911	로컬표목 - 회의명	[반복]
930	로컬표목 - 통일서명	[반복]
940	로컬표목 - 서명	[반복]
949	로컬표목 - 총서명	[반복]
950	로컬정보 - 가격	[반복]
980	로컬정보 - 소장표시	[반복불가]

정의와 범위

레코드 내(0XX-8XX)에서 표목으로 채택한 것과 다르게 변형하여 부출할 표목 등을 기술한다.

9XX 필드는 로컬시스템, 시스템 업체, MARC의 서지서비스제공자 등에 의한 다양한 기술에 따라 이 형식을 적용하는 기관의 독자적인 정보(Local Information)를 기술하기 위해 이용한다. 이 필드는 MARC의 서지데이터 형식에 따라 기술하지 않는다.

따라서 0XX~8XX 필드에 기술된 사항 이외에 각 도서관이 자관의 사정에 따라 기술할 필요가 있는 사항들을 MARC 구조에 맞추어 자유로이 전개하여 사용할 수 있다.

다만, 이 형식의 부록자료인 “9XX 로컬필드”는 개정전의 KORMARC형식을 적용하여 오던 기관과 로컬필드를 독자적으로 전개하여 사용하기가 어려운 기관에게 하나의 보기로써 도움을 주고자 첨부하였다.

9XX필드 이외에 로컬로 사용되고 있는 필드로는 049(소장사항), 090(자관청구기호), 590(소장분주기) 필드가 있다.

9XX 필드	대응 필드
900	100, 700 (개인명)
910	110, 710 (단체명)
911	111, 711 (Conference or Meeting Name)
930	130, 730 (Uniform Title)
940	740 (표제)
949	440, 490 (Series)
950	가격

900 로컬표목 - 개인명

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호 - 개인명의 유형

- 0 성으로 시작하지 않는 이름
- 1 성으로 시작하는 이름
- 3 가계명(家系名)

제2지시기호 - 부출제어

- 0 부출카드를 인쇄하지 않음
- 1 부출카드를 인쇄함

■ 식별기호

- ▼a 개인명(성과 이름) [반복불가]
- ▼b 이름(명)에 포함되어 세계(世系)를 칭하는 숫자 [반복불가]
- ▼c 이름 관련 정보(직위, 칭호 및 기타 명칭, 역조(歷朝), 국명(國名), 한국 및 중국의 세계(世系)) [반복]
- ▼d 생몰년 [반복불가]
- ▼e 역할어 [반복]
- ▼f 저작 연도 [반복불가]
- ▼g 기타 정보 [반복불가]
- ▼j 속성한정어 [반복]
- ▼k 형식부표목 [반복]
- ▼l 저작의 언어 [반복불가]
- ▼n 책·권차, 편차 [반복]
- ▼p 저작의 편제 [반복]
- ▼q 이름의 완전형 [반복불가]
- ▼t 저작의 표제 [반복불가]
- ▼u 소속 [반복불가]
- ▼4 역할어 부호 [반복]
- ▼8 필드 링크와 일련번호 [반복]

정의와 범위

기본표목이나 부출표목으로 채택된 개인명의 다른 표현을 로컬표목으로 채기하고자 할 때 기술한다.

■ 예시

100 1b ▼a이요 ▼c(조선), ▼d1622-1658

245 10 ▼a松溪集 / ▼d李潛(朝鮮) 著

900 00 ▼a인평대군

910 로컬표목 - 단체명

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호

♭ 미정의

제2지시기호 - 부출제어

0 부출카드를 인쇄하지 않음

1 부출카드를 인쇄함

■ 식별기호

- ▼a 기본요소
(체계상 상위기관명 또는 특수표목으로서의 첫 번째 요소) [반복불가]
- ▼b 하위기관 [반복]
- ▼c 회의 개최지 [반복불가]
- ▼d 회의일자나 조약의 표제일자 [반복]
- ▼e 역할어 [반복]
- ▼f 저작 연도 [반복불가]
- ▼g 기타정보 [반복불가]
- ▼k 형식부표목 [반복]
- ▼l 저작의 언어 [반복불가]
- ▼n 분과 및 부회 회의 회차 [반복]
- ▼p 저작의 편제 [반복]
- ▼t 저작의 표제 [반복불가]
- ▼u 소속 [반복불가]
- ▼4 역할어 부호 [반복]
- ▼8 필드 링크와 일련번호 [반복]

정의와 범위

기본표목이나 부출표목으로 채택된 단체명의 다른 표현을 로컬표목으로 채기 하고자 할 때 기술한다.

■ 예시

110 ♭♭ ▼a조선.▼b의정부

910 ♭0 ▼a조선.▼b묘당

- 110 bb ▼ a조선. ▼ b승정원
- 910 b0 ▼ a조선. ▼ b정원
- 910 b0 ▼ a조선. ▼ b후원
- 910 b0 ▼ a조선. ▼ b은대

911 로컬표목 - 회의명

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호

∅ 미정의

제2지시기호 - 부출제어

0 부출카드를 인쇄하지 않음

1 부출카드를 인쇄함

■ 식별기호

- ▼a 회의명 [반복불가]
- ▼c 회의장소 [반복불가]
- ▼d 회의일자 [반복불가]
- ▼e 하위단위 [반복]
- ▼f 저작 연도 [반복불가]
- ▼g 기타 정보 [반복불가]
- ▼k 형식부표목 [반복]
- ▼l 저작의 언어 [반복불가]
- ▼n 분과 및 부회 회의 회차 [반복]
- ▼p 회차표제 [반복]
- ▼t 저작의 표제 [반복불가]
- ▼u 소속 [반복불가]
- ▼4 역할어 부호 [반복]
- ▼8 필드 링크와 일련번호 [반복]

정의와 범위

기본표목이나 부출표목으로 채택된 회의명과 다르게 부출되는 회의명을 채기하고자 하는 경우 기술한다.

930 로컬표목 - 통일표제

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호

↳ 미정의

제2지시기호

↳ 미정의

■ 식별기호

- ▼a 통일표제 [반복불가]
- ▼d 조약 체결일자 [반복]
- ▼f 저작 연도 [반복불가]
- ▼g 기타정보 [반복불가]
- ▼h 자료유형표시 [반복불가]
- ▼k 형식부표목 [반복]
- ▼l 저작의 언어 [반복불가]
- ▼m 연주수단 [반복]
- ▼n 권차 [반복]
- ▼o 편곡 [반복불가]
- ▼p 권차표제 [반복]
- ▼r 음악자료의 장조 [반복불가]
- ▼s 판 [반복불가]
- ▼t 저작의 표제 [반복불가]
- ▼8 필드 링크와 일련번호 [반복]

정의와 범위

표목으로 채택된 통일표제와 다르게 로컬표목으로 부출되는 통일표제를 기술한다.

940 로컬표목 - 표제

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호

ℓ 미정의

제2지시기호

ℓ 미정의

■ 식별기호

- ▼a 부출표제 [반복불가]
- ▼h 자료유형표시 [반복불가]
- ▼n 권차 또는 편차 [반복]
- ▼p 저작의 편제 [반복]
- ▼5 필드 적용 기관 [반복불가]
- ▼8 필드 링크와 일련번호 [반복]

정의와 범위

표목으로 채택된 표제와 다른 표제를 로컬표목으로 채기 하고자 할 때 기술한다.

■ 예시

245 10▼a二十一功臣會盟錄 /▼d復勳都監(朝鮮) 編

940 ℓℓ▼a21공신회맹록

940 ℓℓ▼a이십일공신회맹록

949 로컬표목 - 총서표제

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호

ℓ 미정의

제2지시기호

ℓ 미정의

■ 식별기호

- ▼a 총서표제 [반복불가]
- ▼n 총서의 편(part)차 [반복]
- ▼p 총서의 편(part)제 [반복]
- ▼s 국제표준연속간행물번호(ISSN) [반복불가]
- ▼v 총서번호 [반복불가]
- ▼x 대등총서표제 [반복]
- ▼8 필드 링크와 일련번호 [반복]

정의와 범위

표목으로 채택된 총서명과 다른 표현을 로컬표목으로 채기 하고자 할 때 기술한다.

■ 예시

- 440 00▼aMozart 서거 200주년 기념음악회 ;▼v2
 949 ℓℓ▼a모짜르트 서거 이백주년 기념음악회 ;▼v2
- 490 10▼a연구 Project ;▼v4
 830 ℓ0▼a연구 Project (핵연료주식회사) ;▼v4
 949 ℓℓ▼a연구 프로젝트 ;▼v4
 949 ℓℓ▼a연구 프로젝트 (핵연료주식회사) ;▼v4

950 로컬정보 - 가격

반	복	재	량
---	---	---	---

■ 지시기호

제1지시기호 - 가격 여부

- 0 가격이 나타나 있는 경우
- 1 가격이 나타나 있지 않는 경우

제2지시기호

- ℓ 미정의

■ 식별기호

- ▼a ▼b에 기술되는 가격의 성격을 나타내는 어귀(비매품, 가격불명, 무료배송, 배포가, 회(비)원가, 특가, 장정별 등) [반복불가]
- ▼b 정가, 합산가, 권당가, 전질가, 추정가, 환산가 [반복불가]
- ▼c 가격잡정보(원괄호로 묶어 기술) [반복불가]

정의와 범위

이 필드에는 자료에 나타나 있는 가격을 기술한다.

비매품이거나 판권지 기타 어느 곳에도 가격이 나타나 있지 않은 자료에 대하여 가격을 추정 또는 확인할 필요가 있을 때에는, 해당 도서관의 규정에 의해 산출한 가격이나 기타 방법으로 확인한 가격 등을 기술할 수 있다.

1. 가격이 나타나 있는 경우

가. 단행본

- 자료에 나타나 있는 정가를 우선 기술한다.
- 2책 이상을 함께 입력하는 경우는 합산가격을 기술한다. 각권의 가격이 다른 경우, 가격잡정보(식별기호 ▼c)에 원괄호로 묶어 나열할 수 있다.
- 두개 이상의 가격표시(정가와 함께 회원가, 배포가가 있거나 장정별 가격표시가 다르게 나타나는 경우)가 있는 것은 각 해당 어귀를 기술한다.

나. 전집·총서

- 분할입력 : 권당가격을 우선 기술하고 가격잡정보에 전질가격을 기술한다. 전질가격만 있는 경우, 입력하는 책수로 나눠 권당가격을 기술하고 가격잡정보에 전질가격을 기술한다.
- 종합입력 : 전질가격을 우선 기술한다. 권당가격만 나타나 있는 경우에는 권당가격의 합산금액을 기술한다. 각권의 가격이 다를 경우, 가격잡정보에 원괄호로 묶어 나열할 수 있다.

2. 가격이 나타나 있지 않은 경우

자료가 비매품이거나 해당자료의 어느 곳에도 가격사항이 나타나 있지 않아 가격을 추정 또는

확인할 필요가 있을 때에는 해당 도서관의 규정에 의해 산출한 가격이나 기타 방법으로 확인한 가격을 기술할 수 있다.

기술방법은 “가격불명”, “비매품”, “무료배포” 등과 같은 가격의 성격을 나타내는 어귀와 함께 추정 및 확인가격을 기술한다.

3. 별책부록이 딸림자료 및 별책부록의 가격표시

- 자료의 가격에 별책부록이 포함되어 나타나 있는 경우, “별책부록 포함”이라는 보충 어귀를 가격잡정보에 기술한다.
- 별책부록의 가격이 본책에 포함되어 있는 경우는 “본 책에 포함”이란 보충 어귀를 사용하여 표시하고 본책에 대한 가격을 나타내 주고자 할 때는 가격잡정보에 본책의 가격을 기술한다.
- 별책부록에 독립된 가격이 있는 경우에는 이를 정가로 기술한다.
- 별책부록이 독립된 가격을 갖고 본책과 함께 입력되는 경우에는 합산가격을 기술하고, 가격잡정보에는 별책부록의 가격을 기술할 수 있다.

4. 외화의 가격표시

외국자료는 환산가격을 식별기호 ▼b에 기술하고, 원가격은 ▼c에 기술한다. 화폐 단위표시는 금액 앞에 국제적으로 통용되는 화폐단위(약자)를 표시한다.

- 한국의 화폐단위는 다음과 같은 부호를 사용한다.
 - 1911. 4. - 1953. 2. 14. 원(圓) → ₩Y
 - 1953. 2. 15. - 1962. 6. 9. 환(圓) → ₩H
 - 1962. 6. 10. - 현재 원 → ₩
- 위 화폐단위의 보조화폐단위(예 錢)는 그 화폐의 비율에 의해 소수점으로 기술한다.

■ 예시

- 950 0b ▼b ₩5500
- 950 0b ▼b ₩7000 ▼c(상 ₩3000, 중 ₩4000)
- 950 0b ▼b ₩5000 ▼c(회원가 ₩4000)
- 950 0b ▼b ₩8000 ▼c(하드보드장 ₩10000)
- 950 0b ▼b ₩5000 ▼c(전질가격 ₩100000)
- 950 0b ▼b ₩100000
- 950 1b ▼a 비매품 ▼b ₩6000
- 950 1b ▼a 가격불명 ▼b ₩8000

- 950 0b ▼b ₩10000 ▼c(별책부록 포함)
- 950 1b ▼a 본책에 포함 ▼c(본책가격 ₩10000)
- 950 0b ▼b ₩8000 ▼c(별책부록 ₩2000 포함)
- 950 0b ▼b ₩8000 ▼c(\$10)
- 950 0b ▼b ₩4800 ▼c(¥640)

980 로컬정보 - 소장표시

반복불가 재 량

■ 지시기호

제1지시기호

b 미정의

제2지시기호

b 미정의

■ 식별기호

▼a 소장권책 · 권호차(연월일) [반복불가]

정의와 범위

각 도서관이 소장하고 있는 자료에 대한 소장표시를 기술한다.

적용지침

■ 지시기호

제1, 제2지시기호는 정의되지 않았으므로 빈칸(b)으로 표시한다.

■ 식별기호

▼a - 소장권책 · 권호차(연월일)

도서관이 소장하고 있는 자료에 대한 소장된 권 · 책 및 권호차(연월일)를 기술한다.
표출어 소장: 식별기호 ▼a에 의해 시스템에서 자동으로 생성된다.

■ 예시

980 b b ▼a 제1권1호(1972년1월)-제3권8호(1974년8월), 제3권10호(1974년10월)-

980 b b ▼a 1970, 1975-

980 b b ▼a 통권8호(1965)-통권12호(1969), 통권14호(1971)-

980 b b ▼a 卷5-8, 13-16, 27, 31-32, 37-39, 41, 43

980 b b ▼a 卷5-6(冊3), 卷7-8(冊4), 卷13-14(冊7), 卷15-16(冊8), 卷27(冊14), 卷31-32(冊17),
卷37(冊20), 卷38(冊21), 卷39(冊22), 卷41(冊24), 卷43(冊26)

■ 출력형식

소장: 제1권1호(1972년1월)-제3권8호(1974년8월), 제3권10호(1974년10월)-

소장: 1970, 1975-

소장: 통권8호(1965)-통권12호(1969), 통권14호(1971)-

소장: 卷5-8, 13-16, 27, 31-32, 37-39, 41, 43

소장: 卷5-6(冊3), 卷7-8(冊4), 卷13-14(冊7), 卷15-16(冊8), 卷27(冊14),

卷31-32(冊17), 卷37(冊20), 卷38(冊21), 卷39(冊22), 卷41(冊24), 卷43(冊26)